

## FES5393AZM



## MaxiFlex Besteckschublade: Ideal für sperrige Küchenutensilien.

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen Ihnen beim Einsortieren. So findet jedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser.

#### Produktvorteile & Ausstattung

#### MaxiFlex Besteckschublade: Ideal für sperrige Küchenutensilien.

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen Ihnen beim Einsortieren. So findetjedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser.



#### Satellliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



# ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,9999% der Keime und Bakterien

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

# QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

#### AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- · AutoOff Abschaltautomatik
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System großer Deckensprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- · Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- · Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- · Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



# FES5393AZM

Technische Daten			
Energieeffizienzklasse	D	AQUA CONTROL	Ja
Gewichteter Energieverbrauch in kWh	85	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
pro 100 Zyklen	G G	Blendenfarbe	Edelstahl
Anzahl der Maßgedecke im Eco- Programm	14	Absicherung (A)	10
Wasserverbrauch in Liter im Eco- Programm pro Zyklus	10.5	Anschlusswert (Watt) Volt	1950
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00		220-240
Luftschallemissionsklasse	В	Bruttogewicht (kg)	40.07
	44	Nettogewicht (kg)	38.55
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x596x575
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-880x600x550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	UVP	1039.00
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4		
XtraDry	Nein		
SoftSpikes	Nein		
SoftGrips	Nein		
TimeBeam / BeamOnFloor	-/-		
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 524 118		
EAN-Nummer	7332543809905		
Kabellänge (m)	1.5		
Hocheinbaufähig	Ja		



