

Einbau-Gefrierschrank / 880 mm / 98 L / LowFrost – weniger Eisbildung / Schlepptür

TAB6L88ES





AEG Gefrierschränke der Serie 6000 mit LowFrost

Gefrierschränke der Serie 6000 sind mit der LowFrost-Technologie ausgestattet, um Eisbildung zu minimieren. Dabei kommen verdeckte Kühlkreisläufe zum Einsatz, die das Abtauen erleichtern und die Abtauhäufigkeit reduzieren.

Produktvorteile & Ausstattung

LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung

Dank LowFrost Technologie wird die Eisbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.

- OptiSpace: Optimale Kühlung für kleines und großes Gefriergut
 Dieser innovative Gefrierschrank mit OptiSpace bietet dir alle Möglichkeiten
 den Gefrierraum flexibel zu nutzen. Verwende die Gefrierboxen wie gewohnt
 zur Kühlung deiner Lebensmittel oder nimm diese heraus und verstaue selbst
 großes Gefriergut auf den Glasablagen.
- **Electronic Control:**

Einfache Steuerung von Funktionen und Temperatur

Die elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Einstellung der Temperatur und anderer Kühlungsfunktionen. Der effiziente Gefrierschrank ist mit einem digitalen Bedienfeld ausgestattet, welches dir unmittelbar die vorgenommenen Einstellungen anzeigt.

Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück.

Robuster, stabiler. Mit Sicherheitsglas

Für optimale Stabilität und tagtägliche Robustheit sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - das beste Material, um perfekte Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar
- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- LowFrost-Technik im Gefrierraum weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- · Gefrierschubladen: 4,transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Zubehör: Eisschaber
- Eiswürfelschale



TAB6L88ES

_						_	
г	20	hn	10	ch	_	na	ten

Einbauhöhe (mm)	880		
Steuerung	Elektronisch		
Energieeffizienzklasse	E		
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	177		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	98		
Luftschallemissionsklasse	В		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	34		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.5		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	12.7		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Installation	Einbau/integrierbar - Schlepptür- Technik		
Farbe	Weiß		
Farbe Abtautechnk im Gefrierteil	Weiß manuell		

Abtautechnk im Gefrierteil	manuell		
Abtautechnk im Gefrierteil PNC	manuell 933 033 750		
Abtautechnk im Gefrierteil PNC EAN-Nummer	manuell 933 033 750 7333394025650		
Abtautechnk im Gefrierteil PNC EAN-Nummer Gerätemaße HxBxT (mm)	manuell 933 033 750 7333394025650 873x540x549		
Abtautechnk im Gefrierteil PNC EAN-Nummer Gerätemaße HxBxT (mm) Einbaumaße HxBxT (mm)	manuell 933 033 750 7333394025650 873x540x549 880x560x550		
Abtautechnk im Gefrierteil PNC EAN-Nummer Gerätemaße HxBxT (mm) Einbaumaße HxBxT (mm) Anschlusswert (Watt)	manuell 933 033 750 7333394025650 873x540x549 880x560x550 120		
Abtautechnk im Gefrierteil PNC EAN-Nummer Gerätemaße HxBxT (mm) Einbaumaße HxBxT (mm) Anschlusswert (Watt) Volt	manuell 933 033 750 7333394025650 873x540x549 880x560x550 120 230-240		
Abtautechnk im Gefrierteil PNC EAN-Nummer Gerätemaße HxBxT (mm) Einbaumaße HxBxT (mm) Anschlusswert (Watt) Volt Kabellänge (m)	manuell 933 033 750 7333394025650 873x540x549 880x560x550 120 230-240 2,4		

