ZNFN18ES4





Weniger abtauen, weniger Arbeit Mit der Low Frost Kühl-Gefrierkombination müssen Sie nicht mehr so oft abtauen. Weniger Reif bedeutet weniger Arbeit für Sie und einen leichter zu wartenden Kühlschrank.

### **Produktvorteile & Ausstattung**

### LowFrost-Technologie für weniger Abtauen

Dank der LowFrost-Technologie müssen Sie Ihr Gefrierteil nicht mehr so oft abtauen. So ist es einfacher denn je, seine Leistung aufrechtzuerhalten.

Konstante Kälte mit DynamicAir

DynamicAir schützt die Qualität der Lebensmittel und sorgt für eine stabilere Temperatur im Kühlschrank. Der Ventilator sorgt für die Zirkulation von kalter Luft im Inneren des Kühlschranks für eine schnellere und effizientere Kühlung der Lebensmittel.

- Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung
- 1780 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- LowFrost-Technik im Gefrierraum weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Kühlraum-Innenbeleuchtung:integrierte LED Beleuchtung
- Super-Frost
- Dynamische Umluftkühlung
- · Temperaturalarm, optisch und akustisch
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

# Mit der internen elektronischen Steuerung wird die Kühlung zum Kinderspiel

Die interne elektronische Steuerung mit LED-Anzeigen macht das Rätselraten bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln überflüssig. Einfach zu sehen und einzustellen, und das alles auf Knopfdruck.

Schließen Sie die Nährstoffe mit FastFreeze (Schnellgefrierschaltung) ein Durch die schnelle Abkühlung der Lebensmittel mit FastFreeze (Schnellgefrierschaltung) werden die wichtigsten Nährstoffe eingeschlossen. So haben die Mahlzeiten eine bessere Qualität, wenn Sie sie auftauen.

Dank der hellen LED-Innenbeleuchtung sehen Sie den Inhalt klar. Verabschieden Sie sich von dunklen Innenräumen bei Kühlschränken, in denen Sie kaum sehen können, wonach Sie suchen. Die weiche und gleichmäßige Beleuchtung mit den hellen internen LED-Leuchten sorgt für die nötige Sichtbarkeit. Außerdem sind sie energieeffizient.



## ZNFN18ES4

Technische Daten	
Einbauhöhe (mm)	1780
Steuerung	Touch electronic control
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	220
Gesamtnutzinhalt (Liter)	269
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	196
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	72.7
Luftschallemissionsklasse	В
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	34
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3.3
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11.5
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Abtautechnik im Gefrierteil	LowFrost
Innenbeleuchtung	integrierte LED Beleuchtung
Türschließdämpfung	Keine
Farbe	Weiß
Installation	Einbau/integrierbar - Schlepptür- Technik
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch
PNC	925 503 378
EAN-Nummer	7333394060705
Gerätemaße HxBxT (mm)	1772x546x549
Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550
Anschlusswert (Watt)	100

Volt	220-240
Kabellänge (m)	2,4
Bruttogewicht (kg)	58
Nettogewicht (kg)	56
UVP	1361.00
Product Partner Code	All Open

