

LR7E75699






AEG Waschmaschinen der Serie 7000 mit ProSteam-Technologie Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch* Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir Zeit und Energie und benötigt nur 2 L Wasser. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach unseren Steam Fragrance hinzu.



Die UniversalDose-Schublade löst durch die fortschrittliche Wasserwirbel-Technologie Waschmittel-PODS® und Caps 60 % schneller auf im Vergleich zur Trommelbeigabe. Das steigert die Reinigungsleistung und Fleckentfernung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen.*



MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.

Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.

ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien* Die ProTex ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen
- ProSteam® Auffrischfunktion mit Dampf
- UniversalDose Schublade für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- ProTex Öko-Schontrommel
- ÖKOInverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- · Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Extra Spülen
- Großes LED-Display mit weißen LEDs
- · Eco Leaf Anzeige Nachhaltig waschen
- · Aqua Control System mit Alarm Vollwasserschutz
- · Aqua Control Schlauch Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Fertig in Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- · Woolmark Blue zertifiziert
- 4 Waschmittelkammern
- · Kindersicherung elektronisch
- · Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe



LR7E75699

Technische Daten			
Energieeffizienzklasse	Α		MixLoad 69min, Eco 40-60,
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49	Programme	Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf,
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	46		Outdoor/Imprägnieren, Hygiene Waschmaschinen und Waschtrockner:
Dauer des Programms "eco 40-60" Waschen bei Nennkapazität in	3:40		zusätzlich mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
Stunden Nennkapazität für den Waschzyklus in		Displaytyp	Extra großes Display mit weißer LED Anzeige
kg	9	Farbe	Weiß
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551	Gerätehöhe (mm)	847
Schleudereffizienzklasse	В	Gerätebreite (mm)	597
Luftschallemissionsklasse im	В	Gerätetiefe max. (mm)	660
Schleudergang Luftschallemission des		PNC	914 501 656
Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	76	EAN-Nummer	7333394014111
Restfeuchte in %	52.8	Motor	ÖKOInverter
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.5	Blendenfarbe	Anthrazit
(W)	0.0	Türfarbe	Schwarz
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Woolmark	Blue
Leistungsaufnahme bei		Trommel	Care Drum
Startzeitvorwahl (W)	4	Trommelvolumen L	69
		Zulaufschlauch Länge cm	150
		Ablaufschlauch Länge cm	145
		Wasseranschluss	Kalt
		Volt	230
		Anschlusswert (Watt)	2100
		Absicherung (A)	10

