







Serie 6000: SlimDesign - Kompakte und platzsparende Bauweise AEG Waschmaschinen der Serie 6000 im SlimDesign besitzen eine besonders kompakte, platzsparende Bauweise bei gleicher Waschleistung und Effizienz. Die ProSense® Technologie passt automatisch Zeit, Wasser- und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. Das schont das Gewebe und die Umwelt

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



Hygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien'

Das von Swissatest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für

* Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117)



Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem

Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



20 Min. - 3 kg-Programm: Besonders schnell sauber

Wenn es besonders schnell gehen muss, wähle das 20 Min. - 3 kg-Programm und reinige eine 3-kg-Ladung leicht verschmutzter Wäsche in nur 20 Minuten.

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schmale Waschmaschine mit nur 416 mm Tiefe
- · Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Inverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20Min 3Kg, Leichtbügeln, Daunenjacken, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Anti-Allergie mit Dampf
- · Anti-Allergie Programm mit Dampf Entfernt 99,9% der Bakterien
- Extra Spülen
- Universal Fleckenoption
- · Großes LED-Display
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Startzeitvorwahl
- · Aqua Control Schlauch Wasserstopp
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- · Woolmark Blue zertifiziert
- Option SoftPlus
- 3 Waschmittelkammern
- Kindersicherung elektronisch
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung



LSR6F70269

Technische Daten			
Energieeffizienzklasse	В		Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht,
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	48	Programme	Feinwäsche, Wolle/Seide, 20Min 3Kg, Leichtbügeln, Daunenjacken, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Anti-
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40	Displaytyp	Allergie mit Dampf Medium LED
Dauer des Programms "eco 40-60" Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:17	Farbe	Weiß
		Gerätehöhe (mm)	843
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6.0	Gerätebreite (mm)	595
		Gerätetiefe max. (mm)	416
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1151	PNC	914 343 115
Schleudereffizienzklasse	В	EAN-Nummer	7333394061757
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	Α	Motor	ÖKOInverter
Luftschallemission des		Blendenfarbe	Weiß
Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	72	Türfarbe	Tür weiß
Restfeuchte in %	53.5	Woolmark	Blue
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Trommel	Standard
		Trommelvolumen L	42
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Zulaufschlauch Länge cm	150
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Ablaufschlauch Länge cm	197
		Wasseranschluss	Kalt
		Volt	230
		Anschlusswert (Watt)	1900
		Absicherung (A)	10
		Bruttogewicht (kg)	61
		Nettogewicht (kg)	59.5



