



AEG Waschmaschinen der Serie 7000 mit ProSteam-Technologie
Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

*Interner Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm vs. Feinwäscheprogramm.

Waschmaschine Frontlader / 11.0 kg / 1351 U/min / Weiß / A

Produktvorteile & Ausstattung

ProSteam Dampf-Programm: Mehr Frische und weniger Falten für deine Textilien*

Das Dampf-Programm neutralisiert Gerüche* und reduziert Knitterfalten auf Kleidungsstücken, einschließlich Feinwäsche, in nur 25 Minuten. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach den AEG Steam Fragrance Wäscheduft hinzu.



*Externer Test zeigt die Neutralisierung von Zigarettergeruch im Dampf-Programm.

MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.

Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbelastungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.



ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.



*Interner Test zum Zeit-, Wasser- und Energiebedarf eines ProSense®-30 °C-Baumwollwaschgangs bei maximaler Ladung im Vergleich zu einer 1-kg-Ladung

XL-AEG-Schontrommel: Mehr Platz, bessere Energieeffizienz und schonende Pflege

Die XL-AEG-Schontrommel bietet eine höhere Kapazität, herausragende Energieeffizienz und beste Reinigungsleistung in Kurzprogrammen. Die besondere Kissenstruktur der Trommel mit ihren abgerundeten Öffnungen lässt die Textilien behutsam gleiten und schützt vor vorzeitigem



Hygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swisstatest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für



* Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swisstatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117)

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- 30% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- AEG Schontrommel
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam® Knitterschutz durch Dampf optional anwählbar
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 636
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Waschprogramme: 20Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, Mixload 69Min, Outdoor/Imprägnieren, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Extra Spülen
- Großes LED-Display mit weißen LEDs
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert

Technische Daten

PNC	914 505 217	Programme	20Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40-60, Hygiene Waschmaschinen und Wäschetrockner: zusätzlich mit Dampf, Mixload 69Min, Outdoor/Imprägnieren, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
EPREL Registrierungscode	2251847		
EAN-Nummer	7333394121666		
Energieeffizienzklasse	A		
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	37		
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	50		
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:59		
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	11.0		
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351		
Schleudereffizienzklasse	B		
Luftschallemissionsklasse	A	Bauart Waschautomat Frontlader	
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	72		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50		
Restfeuchte in %	53.9		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5		
Trommelvolumen L	73		
Wasseranschluss	Kalt		
Zulaufschlauch Länge cm	150		
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00		
Ablaufschlauch Länge cm	145		
Gerätebreite (mm)	597		
Gerätetiefe max. (mm)	660		
Gerätehöhe (mm)	847		
Volt	230		
Anschlusswert (Watt)	2100		
Absicherung (A)	10		
Aufstellungsart	Freistehend		
Farbe	Weiß		
Bruttogewicht (kg)	82		
Nettogewicht (kg)	80.5		
Verpackung, Höhe (mm)	900		
Verpackung, Breite (mm)	640		
Verpackung, Tiefe (mm)	710		
Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0		
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	300		



