



AEG Waschmaschinen der Serie 7000 mit ProSteam-Technologie
Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

*Interner Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm vs. Feinwäscheprogramm.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam Dampf-Programm: Mehr Frische und weniger Falten für deine Textilien*

Das Dampf-Programm neutralisiert Gerüche* und reduziert Knitterfalten auf Kleidungsstücken, einschließlich Feinwäsche, in nur 25 Minuten. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach den AEG Steam Fragrance Wäscheduft hinzu.

*Externer Test zeigt die Neutralisierung von Zigarettengeruch im Dampf-Programm.



MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.

Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbelastungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.



ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

*Interner Test zum Zeit-, Wasser- und Energiebedarf eines ProSense®-30 °C-Baumwollwaschgangs bei maximaler Ladung im Vergleich zu einer 1-kg-Ladung



XL-AEG-Schontrommel: Mehr Platz, bessere Energieeffizienz und schonende Pflege

Die XL-AEG-Schontrommel bietet eine höhere Kapazität, herausragende Energieeffizienz und beste Reinigungsleistung in Kurzprogrammen. Die besondere Kissenstruktur der Trommel mit ihren abgerundeten Öffnungen lässt die Textilien behutsam gleiten und schützt vor vorzeitigem

Weniger Energieverbrauch durch Warmwasseranschluss

Der Warmwasseranschluss dieser Waschmaschine ermöglicht es dir den Energieverbrauch erheblich zu senken. Hierfür lässt sich das Gerät sowohl an die Kaltwasser- als auch an die zentrale Warmwasserversorgung deines Haushalts anschließen.

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- AEG Schontrommel
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam® Knitterschutz durch Dampf optional anwählbar
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 636
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Waschprogramme: 20Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, Maschinenreinigung, Mixload 69Min, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Extra Spülen
- Großes LED-Display mit weißen LEDs
- 4 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Warm- und Kaltwasseranschluss


Technische Daten

PNC	914 505 223
EPREL Registrierungscode	2427245
EAN-Nummer	7333394140827
Energieeffizienzklasse	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	31
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	49
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:58
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	10.0
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse	A
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Restfeuchte in %	53.9
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5

Programme

20Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40-60, Hygiene Waschmaschinen und Wäschetrockner: zusätzlich mit Dampf, Maschinenreinigung, Mixload 69Min, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche

Bauart	Waschautomat Frontlader
Trommelvolumen L	73
Wasseranschluss	Warm bis 60°C und kalt
Zulaufschlauch Länge cm	150
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Ablaufschlauch Länge cm	145
Gerätebreite (mm)	597
Gerätetiefe max. (mm)	660
Gerätehöhe (mm)	847
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	2100
Absicherung (A)	10
Aufstellungsart	Freistehend
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	82
Nettogewicht (kg)	80.5
Verpackung, Höhe (mm)	900
Verpackung, Breite (mm)	640
Verpackung, Tiefe (mm)	710
Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	300



240527FZWB

