




AEG 6000 MaxWash Waschmaschinen mit UniversalDose-Schublade
AEG 6000 MaxWash Waschmaschinen ermöglichen schnelles, flexibles Waschen – auch bei voller Beladung. Die fortschrittliche KI WashAssist Beladungserkennung passt Zeit, Wasser und Energieverbrauch an die Wäschemenge an, während die UniversalDose-Schublade alle Waschmittel, auch PODS®, präzise dosiert.

Waschmaschine Frontlader / 9.0 kg / 1351 / Weiß / A

Produktvorteile & Ausstattung



UniversalDose Schublade: Optimiert für alle Waschmittel, auch für PODS® und CAPS

AEG UniversalDose ist eine speziell entwickelte Schublade für alle Waschmittelarten, auch PODS®. Sie löst PODS® schnell in der Schublade auf und bietet extra starke Fleckenentfernung in Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen*

*Interner Test mit einem einstündigen Baumwollprogramm bei 30 °C, bei dem die PODS® in der UniversalDose-Schublade mit PODS® in der Trommel verglichen wurden.

KI WashAssist: Reduziert Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch um bis zu 30 %**

KI WashAssist: Mithilfe eines KI-Algorithmus passt die fortschrittliche Beladungserkennungstechnologie Programmdauer, Wasser- und Energieverbrauch* automatisch an – und reduziert sie um bis zu 30 %.**



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit, wenn es schnell gehen muss

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um die Hälfte reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swisstatest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- AEG ProTex Schontrummel
- Leichtbügeln Option mit Dampf: Weniger Falten - weniger Bügeln
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- 4 Waschmittelkammern
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

*Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und Bakteriophagen MS2 in einer externen Untersuchung durch Swisstatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117).

Technische Daten

PNC	914 915 913	Programme	Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Eco 40-60, Hygiene, Maschinenreinigung, MaxWash 45, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
EPREL Registrierungscode	2639628	Bauart	Frontlader
EAN-Nummer	7333394154794	Trommelvolumen L	69
Energieeffizienzklasse	A	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	50	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:40	Ablaufschlauch Länge cm	145
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	9.0	Gerätebreite (mm)	597
Schleuderdrehzahl bei Nennkapazität in (U/min)	1351	Gerätetiefe max. (mm)	660
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1400	Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	636
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätehöhe (mm)	847
Luftschallemissionsklasse	B	Volt	230
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	76	Anschlusswert (Watt)	2100
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Absicherung (A)	10
Restfeuchte in %	53.4	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	71
		Nettogewicht (kg)	69.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	710

